



Lexmark CX417de



CX417de

Enestående farger ved høyere hastigheter. Kombinerer fire enheter i én.

Dette funksjonsrike multifunksjonsproduktet kombinerer utskrift, kopiering, skanning og faksing i én kompakt og pålitelig enhet. CX417de produserer PANTONE®-kalibrerte, profesjonelle fargeutskrifter og dokumenter med hastigheter på opptil 30 sider per minutt. Den har innebygd Gigabit-nettverkstilkobling, avanserte sikkerhetsfunksjoner, 4,3 tommer fargeberøringsskjerm, muligheten til å bruke tonerkassetter med høy kapasitet, samt mulighet for mobil utskrift.*

PANTONE farger—hurtigere

PANTONE-kalibrering og Lexmarks verktøy for fargesamsvar produserer konsekvente fargeutskrifter av høy kvalitet med opptil 30 sider i minuttet. Slik at du kan spare tid og penger ved å opprette fargeutskrifter og dokumenter internt. En tokjerners prosessor og 512 MB minne som standard (kan utvides til 2,5 GB) og Gigabit-nettverkstilkobling, betyr av selv avanserte dokumenter med grafikk og bilder overføres, behandles og skrives ut raskt. Den første fargesiden leveres på så lite som 11,5 sekunder.



Farge



Opptil 30 spm



Nettverk



Dupleks



Unison-toner



Sikkerhet



Mobilitet



Berøringsskjerm på 10,9 cm (4,3 tommer)

Sikkerhet, pluss konfidensiell utskrift. Mulighet for mobil utskrift.

Et omfattende utvalg sikkerhetsfunksjoner og -protokoller i bedriftsklasse er bygd inn for å beskytte maskinen mot uautorisert tilgang. Hold sensitive dokumenter trygge ved å aktivere Konfidensiell utskrift, som krever en egendefinert, unik PIN-kode på enhetens tastatur før dokumentet kan skrives ut.

Skriv ut fra mobile enheter med et Wi-Fi-adapter (ekstra utstyr) eller Lexmarks kostnadsfrie applikasjon for mobil utskrift.



4 års garanti

Hvis du hadde valget, ville du ikke foretrukket å kjøpe en enhet som beskytter investeringen din med en garanti? Den rimelige CX417de-enheten er så godt produsert, at vi støtter den med en garanti som dekker reparasjoner, inkludert kostnaden for reservedeler, hvis det er behov for det i løpet av de fire første årene**. Garantien tilbyr også 24 timers kostnadsfri brukerstøtte på nettet og teknisk brukerstøtte per telefon i arbeidstiden.

*Krever den kostnadsfrie Lexmark-applikasjonen for mobil utskrift med Android- eller iOS-enheter

**Tilbudet gjelder hvis produktet blir registrert innen 90 dager fra kjøpsdato. Rekvizita og/eller forbruksdeler, for eksempel fikserings- eller overføringsenheter, er ikke inkludert. Se detaljerte vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

Tonerkassetter med høy kapasitet tilbyr lavere kostnad per side

CX417de kan bruke tilgjengelige tonerkassetter med høy kapasitet til å produsere opptil 3 500 fargesider og 6 000 sort/hvitt-sider for å redusere kostnaden per side. I tillegg har de aldri behov for risting, noe som reduserer avbrudd og holder arbeidet i gang. Lexmarks utskriftssystem og eksklusive Unison™-toner sørger for konsekvent utskriftskvalitet under hele levetiden til kassetten, for å hindre at du må kaste utskrifter.

Brukervennlig

CX417de har en 4,3 tomers tilpassbar fargeberøringsskjerm som gir rask tilgang til kopierings-, faks- og skannefunksjoner. Den gir også tilgang til forhåndsinstallerte applikasjoner, for eksempel applikasjonen Skjemaer og favoritter, der du kan lagre ofte brukte dokumenter og skrive dem ut fra berøringsskjermen.

Overvåk jobber og rekvisita via skjermen eller eksternt via nettgrensesnittet. Legg til opptil to ekstra papirskuffer for å øke kapasiteten til 1 450 ark for færre avbrudd. Med USB-porten foran kan du skrive ut direkte fra en flash-enhet.

CX417de er laget for å vare, slik at du enkelt kan skrive ut opptil 6 000 sider per måned takket være det nyeste innen papirbehandling.

En automatisk dokumentmater forenkler utskrift, kopiering, skanning og faksing av dokumenter med flere sider.

Miljøvennlig

Innebygd tosidig utskrift reduserer papirbruken. Fikseringsenhet med kort oppvarmingstid sparer energi og bruker bare 11,5 sekunder før du har den første siden i farger. Velg strømsparingsmodus (Stille-, Dvale- eller Eco-modus) for å minimere støy og strømforbruk automatisk

Gjennom LCCP, Lexmarks returprogram for tonerkassetter, tilbyr Lexmark en gratis og enkel måte å returnere tomme tonerkassetter på, som resulterer i bærekraftig gjenvinning eller omfabrikering. Les mer på <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>



**LCCP**
Lexmark Cartridge Collection Program

Produktspesifikasjoner		Lexmark CX417de
Utskrift		
Brukerpanel	Lexmark e-Task 4.3-tommer (10.9 cm) fargeberøringsskjerm	
Utskriftshastighet (A4: /hvitt): Opptil / Utskriftshastighet: Opptil ⁶	sort: 30 sider per minutt / farger: 30 sider per minutt	
Tid til første utskriftsside	sort: 10.5 sekunder / farger: 11.5 sekunder	
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)	
Minne / Prossessor	standard: 512 MB / maksimum: 2560 MB / Dual Core, 800 MHz	
Harddisk	Ikke tilgjengelig	
Anbefalt månedlig sidevolum ²	800 - 6000 Sider	
Maksimal belastning på en måned: Opptil ³	75000 sider pr. måned	
Kopi		
Kopihastighet (A4: /hvitt): Opptil / Kopihastighet: Opptil ⁶	sort: 30 kopisider i minuttet / farger: 30 kopisider i minuttet	
Tid til første kopiside	sort/hvitt: 10.8 sekunder / 11.6 sekunder	
Skanning		
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with ADF / RADF (tosidig skanning, reversert passering)	
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 13 / 14 enkelt-sider i minuttet / farger: 13 / 14 enkelt-sider i minuttet	
A4/Ltr Skannerhastighet: Opptil	sort/hvitt: 30 / 32 enkelt-sider i minuttet / farger: 30 / 32 enkelt-sider i minuttet	
Kopi/Faks/Skann: papir innkapasitet: Opptil	ADF: 50 ark på 75 g/m ²	
Faks		
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
Rekvisita⁷		
Kapasitet for tonerkassetter (opp til) ¹	2 300-siders fargetonerkassetter (CMY), 3 000-siders sort tonerkassett, 3 500-siders fargetonerkassetter (CMY) med høy kapasitet, 6 000-siders sort tonerkassett med høy kapasitet	
Fotoleder estimert utbytte: Opp til ⁵	40,000 sider, basert på 3 gjennomsnitts brev/A4-størrelse per utskriftsjobb og "5% dekningsgrad	
Toner(e) levert med produkt ¹	1,400-siders sort oppstarts-returprogram-tonerkassett, 750-siders farge (CMY) oppstarts-returprogram-tonerkassett	
Papirbehandling		
Inkludert papirhåndtering	Inntakskapasitet på 250-ark, 150-arks utskuff, Integrated Duplex, Manual mating av enkeltark	
Valgfri papirhåndtering	550-Sheet Tray, Dobbeltskuff for 550-ark med 100-arks mater	
Papirkapasitet inn: Opptil	standard: 250+1 ark på 75 g/m ² / maksimum: 1450+1 ark på 75 g/m ²	
Papirkapasitet ut: Opptil	standard: 150 ark på 75 g/m ² / maksimum: 150 ark på 75 g/m ²	
Støttede mediastørrelser	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Håndterer papirstørrelse	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio	
Generelt⁴		
Standard tilkoblinger	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)	
Nettverkstilkoblinger	ekstra utstyr: MarkNet N8352 802.11b/g/n trådløs	
Støy nivå ved drift	Utskrift: 49 dBA / Kopimaskin: 50 dBA / Skannerens: 50 dBA	
Spesifisert operasjonsmiljø	Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)	
Garanti ⁸	4 Years Guarantee SMB Line	
Størrelse (mm - H x B x D) / Vekt	470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg	
Varenummer	28DC565	

¹Gjennomsnittlig sammenhengende sort eller sammsatt CMY deklart kassettvarighet er oppgitt i samsvar med ISO/IEC 19798. ²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁸Tilbudet gjelder hvis produktet blir registrert innen 90 dager fra kjøpsdato. Rekvisita og/eller forbruksdeler, for eksempel fikserings- eller overføringsenheter, er ikke inkludert. Se detaljerte vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

